


Sòl Rústic. Polígon 18.




## MOLÍ A SON SARD, POLÍGON 18 PARCEL·LA 24c \_\_\_\_\_ ELEMENT NÚMERO 1096

### 1.- IDENTIFICACIÓ ESPAIAL:

Població - Localització geogràfica: POLÍGON 18 PARCEL·LA 24c,  
07550 SÒL RÚSTIC DE SON SERVERA.

Plànol de Situació:



### 2.- IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT:

Denominació:	MOLÍ A SON SARD, POLÍGON 18 PARCEL·LA 24c
Codi Identificació dins el Catàleg:	1096
Referència Cadastral:	POLÍGON 18 PARCEL·LA 24c, SON SARD
Tipologia:	BÉNS ETNOLÒGICS – MOLÍ DE VENT.
Ús actual:	SENSE ÚS
Autoria:	DESCONEGUDA
Estil o Corrent:	ARQUITECTURA TRADICIONAL
Documentació fotogràfica:	



### 3.- DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT:

Descripció Morfològica, Estructural, i Elements Integrants:

Torre cilíndrica de molí, fet de fàbrica de mur de pedres i morter. La seva textura és conseqüència d'haver deixat vist el material de construcció, sense cap tipus d'enllestit. El safareig adossat manté la seva utilitat per regar l'hort on es troba localitzat aquest conjunt. De la maquinària només es conserva la columna central de perfils d'acer i l'estructura circular suport de les aspes.

Cronologia: SEGLE XIX o XX.

Bibliografia: NO ESPECIFICA. VEURE BIBLIOGRAFIA GENERAL DE LA MEMÒRIA.

### 4.- ESTAT DE CONSERVACIÓ:

Intervencions Realitzades:

No es destaquen intervencions que puguin fer pensar en canvis substancials respecte la tipologia original.

Estat de conservació: TORRE i SAFAREIG BO. MAQUINÀRIA EN ESTAT PRECARI.

### 5.- PROTECCIÓ DE L'ELEMENT:

Grau de protecció: A1

Usos permesos: ETNOLÒGICS, MOLÍ DE VENT i SAFAREIG.

Elements destacats a preservar:

La torre del molí i el safareig.

Directrius d'intervenció:

El nivell de protecció integral -A1-, implica una preservació íntegra del bé que s'ha de protegir, és a dir, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva estructura, distribució i elements d'acabat. Haurà de mantenir l'ús original o un altre de compatible amb l'adequat manteniment i protecció del bé i només s'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'alguna de les seves característiques originals.

Manteniment i conservació íntegra de les seves parts essencials, de la seva volumetria i de la seva implantació. Mantenir i conservar els materials, textures, i colors de les façanes. Conservar l'entramat estructural (murs, coberta, etc.), així com la maquinària del molí.


Les possibles ampliacions de superfície construïda i ocupada que la normativa urbanística aplicable permeti, no camuflaran ni distorsionaran la visió de l'edificació original, ni la seva comprensió estilitica. Qualsevol intervenció mantindrà la tipologia etnològica tradicional del bé immoble existent.

## MOLÍ A SON SARD, POLÍGON 18 PARCEL·LA 363 \_\_\_\_\_ ELEMENT NÚMERO 1097

### 1.- IDENTIFICACIÓ ESPAIAL:

Població - Localització geogràfica: POLÍGON 18 PARCEL·LA 363,  
07550 SÒL RÚSTIC DE SON SERVERA.

Plànol de Situació:



### 2.- IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT:

Denominació:	MOLÍ A SON SARD
Codi Identificació dins el Catàleg:	1097
Referència Cadastral:	POLÍGON 18 PARCEL·LA 363
Tipologia:	BÉNS ETNOLÒGICS – MOLÍ DE VENT
Ús actual:	SENSE ÚS
Autoria:	DESCONEGUDA
Estil o Corrent:	ARQUITECTURA TRADICIONAL
Documentació fotogràfica:	



### 3.- DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT:

Descripció Morfològica, Estructural, i Elements Integrants:

Torre cilíndrica de molí, fet de fàbrica de mur de pedres i morter. La seva textura és conseqüència d'haver deixat vist el material de construcció, sense cap tipus d'enllestit. El safareig adossat ha perdut la seva utilitat. La maquinària ha desaparegut.

Cronologia: SEGLES XIX o XX.

Bibliografia: NO ESPECIFICA. VEURE BIBLIOGRAFIA GENERAL DE LA MEMÒRIA.

### 4.- ESTAT DE CONSERVACIÓ:

Intervencions Realitzades:

No es destaquen intervencions que puguin fer pensar en canvis substancials respecte la tipologia original.

Estat de conservació: PRECARI

### 5.- PROTECCIÓ DE L'ELEMENT:

Grau de protecció: A1

Usos permesos: ETNOLÒGICS, MOLÍ DE VENT i SAFAREIG.

Elements destacats a preservar:

La torre del molí i el safareig.

Directrius d'intervenció:

El nivell de protecció integral -A1-, implica una preservació íntegra del bé que s'ha de protegir, és a dir, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva estructura, distribució i elements d'acabat. Haurà de mantenir l'ús original o un altre de compatible amb l'adequat manteniment i protecció del bé i només s'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'alguna de les seves característiques originals.

Manteniment i conservació íntegra de les seves parts essencials, de la seva volumetria i de la seva implantació. Mantenir i conservar els materials, textures, i colors de les façanes. Conservar l'entramat estructural (murs, coberta, etc.), així com la maquinària del molí.

Les possibles ampliacions de superfície construïda i ocupada que la normativa urbanística aplicable permeti, no camuflaran ni distorsionaran la visió de l'edificació original, ni la seva comprensió estilística. Qualsevol intervenció mantindrà la tipologia etnològica tradicional del bé immoble existent.